

# **Tubo T5**

Código F: YGA02A03 Modelo: YKT502

**UPC:** 7502281102228

#### CARACTERÍSTICAS

Vida útil prolongada, con bajo costo en mantenimiento. Prende instantáneamente sin titilar. No requiere instalación especial.

#### **APLICACIONES**

Iluminación general, hoteles, restaurantes, cafés, etc. Reemplazo perfecto de lámparas convencionales fluorescentes.

### **ESPECIFICACIONES**

Lumen	900 lm
Eficiencia luminosa	90 lm/W
Material	Aluminio + PC
Potencia	10W
Entrada de Voltaje	100-240 V ; 50/60Hz
Factor de Potencia	>0.9
ССТ	6500k
IRC	80
Temperatura de operación	-25 a 40°C
Angulo de apertura	180°
Base	G5

Incluye driver.






















# **■ ESPECIFICACIÓN DE EMBALAJE**

CONTENEDOR		
Contenedor	40' HIGH-CUBE	CONTENEDOR 20'
No. piezas	26660	59250

Debido a constantes mejoras tecnológicas en los diseños, componentes y embalajes la información puede variar. Para más información consulte a su ejecutivo de ventas.

CAJA	DE CARTÓN
Medidas (mm)	630x170x170
No. piezas	50
Peso(g)	5900

## DIMENSIONES



589.8 mm